

Приложение
к постановлению администрации
Сахаптинского сельсовета Назаровского района
Красноярского края
№ 71-п от 20.10.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Разработчик: ООО «Проектдевелопмент»

Версия в. 1.0





**ИНСТИТУТ
ГОРОДА**

ПЗ ПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ

Руководитель проекта

Осадчий А. М.

Редакторы

Ряпосов И. А.

Шаталов А. Б.

Разработчики

Бегишев А. И.

Григорьева С. М.

Арт-директор

Кулдошин М. Н.

Вёрстка и иллюстрации

Турков А. Ю.

Чердонова Е. И.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Цели и задачи регламента | 4 |
| Область применения..... | 5 |
| Терминология | 6 |
| Анализ существующей ситуации | 7 |
| | |
| Раздел 1. Классификация пространств и типов малых архитектурных форм | 11 |
| 1.1. Классификация общественных пространств..... | 13 |
| 1.2. Типология элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования..... | 18 |
| 1.3. Матрица применения элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования в зависимости от типов пространств | 25 |
| | |
| Раздел 2. Требования к внешнему виду и конструктивным особенностям..... | 29 |
| 2.1. Общие требования | 31 |
| 2.2. Особые требования к малым архитектурным формам, устанавливаемым в районах крайнего севера | 36 |
| 2.3. Требования в зависимости от типа..... | 37 |
| | |
| Раздел 3. Требования к местам установки | 45 |
| 3.1. Общие требования к местам установки | 47 |
| 3.2. Требования к местам установки в зависимости от типа элемента и характера пространств..... | 50 |
| | |
| Раздел 4. Образцы уличной мебели и малых архитектурных форм..... | 73 |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТА

Цель регламента – формирование единых подходов к уличной мебели и малым архитектурным формам, применяемым на территориях муниципальных образований Красноярского края, для обеспечения единства и комплексности процессов благоустройства.

Задачи регламента:

- › Классификация общественных пространств и иных территорий благоустройства;
- › Систематизация типов и видов уличной мебели, оборудования, малых архитектурных форм на основе выработанных критериев;
- › Установление требований к уличной мебели, оборудованию, МАФ;
- › Стандартизация уличной мебели, оборудования, МАФ;
- › Формирование алгоритма подбора элементов благоустройства в зависимости от типа пространства, типа муниципального образования, климатической зоны;
- › Создание благоприятных условий для развития промышленного производства уличной мебели, оборудования, МАФ предприятиями Красноярского края;
- › Унификация элементов благоустройства, позволяющая оптимизировать процесс их содержания и снизить затраты на обслуживание и ремонт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Регламент по применению уличной мебели и малых архитектурных форм (далее — регламент) — это методический документ, определяющий основные подходы к формированию и развитию территорий жилой и многофункциональной застройки в соответствии с актуальными потребностями и запросами жителей, а также с учетом индивидуальных особенностей развития городов Красноярского края.

Рекомендации Регламента применимы как в административных границах городов различного размера, так и на территории других населенных пунктов Красноярского края (поселков городского типа, сельских поселений и пр.).

Регламент сводит воедино и уравнивает требования регулирования различных сфер, таких как безопасность жизнедеятельности, градостроительная деятельность, планировка и застройка территории и других, оказывающих влияние на качество производимой уличной мебели и МАФ на территории Красноярского края. На основе документа формируется комплексное предложение по вариантам внешнего вида уличной мебели, оборудования, МАФ по выявленным типам.

Малые архитектурные формы (МАФ) — легкие некапитальные сооружения или изделия, используемые для функциональной организации открытых пространств и формирования целостной архитектурно-художественной среды. В целях настоящего Регламента используется как термин, объединяющий собой ландшафтные конструкции (беседки, навесы), элементы уличной мебели, коммунального и уличного оборудования.

Ландшафтные сооружения — малые архитектурные формы, представляющие собой некапитальные сооружения, применяемые в садово-парковом и ландшафтном искусстве для формирования тематических площадок, мест отдыха и общения, защиты от неблагоприятных факторов среды, а также в качестве элементов архитектурно-художественной композиции: беседки, ротонды, теневые навесы, летние павильоны.

Уличная мебель — малые архитектурные формы, которые предназначены для непосредственного тактильного взаимодействия с ними человека. К элементам уличной мебели относят скамьи, лавки, городские диваны, уличные столы и стулья, мебельные группы для пикника.

Коммунальное оборудование — малые архитектурные формы, предназначенные для обеспечения санитарного содержания и обслуживания территории, в том числе накопления мусора (урны, контейнерные шкафы).

Уличное оборудование — малые архитектурные формы, применяемые для обеспечения функциональной организации городских территорий, в том числе зонирования пространств, ограничения доступа и парковки транспортных средств (ограждения, парковочные столбики, велопарковки).

Общественные пространства — территории, относящиеся к общественной собственности или места общественного пользования, открытые и доступные для всех на бесплатной основе и не предполагающие извлечение прибыли. Включают в себя территории общего пользования и общедоступные частные территории.

Территории общего пользования — земельные участки общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, парками, лесопарками, скверами, садами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами рекреационного назначения, автомобильными дорогами и другими объектами, не закрытыми для общего пользования (доступа).

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ

Анализ текущей ситуации проводился на примере города Красноярска и районных центров Красноярского края, расположенных в разных климатических зонах:


Юг – Минусинск, Ужур;

Центр – Ачинск, Назарово, Шарыпово;

Север – Енисейск, Лесосибирск;

Крайний север – Норильск.

Также были обследованы малые муниципальные образования Кулун и Тесь




В ходе обследования общественных пространств в вышеуказанных населенных пунктах и изучения представленных в них элементов малых архитектурных форм, были выявлены следующие основные проблемы:

- › **Применяемые материалы: низкое качество материала, некачественная обработка, неуместность применения.**



- › **Некачественный монтаж (установка), нелогичный выбор способа монтажа, неправильно подготовленное место для установки.**



- › **Низкие эргономические качества, непропорциональность элементов**



› Излишнее декорирование, ухудшающее внешний вид и функциональные качества.



› Неуместное цветовое решение.



› Стилистическое несоответствие малых архитектурных форм существующему контексту, а также различных элементов МАФ друг другу.



- › Игнорирование климатических особенностей территории.
- › Индивидуальность применяемых элементов конструкции мебели, МАФ, ведущая к удорожанию и сложности их содержания и ремонта.

РАЗДЕЛ 1.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВ И ТИПОВ
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ
ФОРМ

1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В ходе анализа территорий муниципальных образований Красноярского края были выявлены следующие критерии определения типов общественных пространств, в которых могут размещаться элементы уличной мебели и малые архитектурные формы:

По типу муниципального образования:

- › Краевой центр – г. Красноярск (население более 1 млн.)



- › Малые и средние города (городские округа)



- › Городские и сельские поселения – районные центры



- › Сельские поселения, входящие в состав муниципальных районов



По функциональному назначению пространства:

Линейные:

- › Улица, проезд – линейное общественное пространство, служащее транзитом для пешеходов и различных видов транспорта, ограниченное, как правило, фасадами объектов жилого или общественного назначения.



- › Бульвар, аллея – линейное общественно-рекреационное пространство, служащее для транзитного движения пешеходов, прогулок и отдыха на открытом воздухе.



- › Набережная – линейное рекреационное пространство, располагающееся вдоль берега водоема (реки, озера).



Узловые (площадные):

- › Площадь – открытое общественное пространство, служащее для отдыха, встреч местных жителей и проведения массовых мероприятий, праздников.



- › Сквер — компактное озелененное рекреационное пространство, предназначенное преимущественно для отдыха людей, проживающих или работающих в непосредственной близости.



- › Парк — рекреационное пространство со значительной долей озеленения (не менее 80% площади территории), служащее для отдыха, прогулок, занятий спортом и проведения досуга.



- › Лесопарк (в т.ч. буферные зоны национальных парков, заповедников) — естественные природные территории, приспособленные для отдыха населения и снабженные минимальным набором необходимой для этого инфраструктуры.



По значимости в структуре поселения:

- › Общегородские (общепоселковые) пространства
- › Районного значения
- › Местного значения (микрорайонные, на группу жилых домов)
- › Микропространства (карманные скверы и площади, в т.ч. при входе в учреждения)

По типу прилегающей застройки:

- › Исторические центры городов и поселков с включением объектов дореволюционной и раннесоветской застройки (до 1960 г.), в т.ч. объектов культурного наследия
 - › Второстепенные центры городов с включением объектов раннесоветской застройки (до 1960 г.)
 - › Современные многофункциональные центры и подцентры с преобладанием объектов общественно-делового назначения
 - › Районы многоквартирной (преимущественно типовой) жилой застройки позднесоветского периода (1960-1990 гг.)
 - › Районы современной жилой многоквартирной застройки (с 2000-х по н.в.)
 - › Индивидуальная жилая застройка
 - › Производственные и коммунально-складские территории
-

МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

ШАГ 1. Определить функциональное назначение пространства:

- › Улица
- › Бульвар
- › Набережная
- › Площадь
- › Сквер
- › Парк
- › Лесопарк

ШАГ 2. Определить степень значимости пространства в структуре поселения

- › Общегородские (общепоселковые) пространства
- › Районного значения
- › Местного значения (микрорайонные, на группу жилых домов)
- › Микропространства (карманные скверы и площади, в т.ч. при входе в учреждения)

ШАГ 3. Определить характер прилегающей застройки

Тип и функциональное назначение застройки:

- › Индивидуальная жилая застройка
- › Многоквартирная жилая застройка
- › Общественная и смешанная застройка

По периоду строительства:

- › Дореволюционные объекты (до 1917 года строительства)
- › Раннесоветский период (1920-1950-е годы постройки)
- › Позднесоветский период индустриального домостроения (1960-1990 гг.)
- › Современный период (1990-е и позднее)

В целях настоящего Регламента, на основе вышеприведенных критериев, были выявлены характерные для муниципальных образований края типы пространств, определяющиеся типичными комбинациями этих критериев:

Таблица 1.1. Типы общественных пространств

| Тип общественного пространства | | Примечания |
|--------------------------------|--|--|
| Улицы | › в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | Территории с включением объектов дореволюционной и/или ранне-советской застройки (до 1960 г.), в т.ч. объектов культурного наследия. Как правило, характеризуются смешением архитектурных стилей и функциональным разнообразием. |
| | › в районах многоквартирной жилой застройки позднесоветского периода (1960-1990 гг.) | Характеризуется преобладанием однообразной типовой застройки, гомогенностью визуальной среды |
| | › в современных районах жилой и общественной застройки | Территории с преобладанием объектов, построенных во второй половине 1990-х гг. или позднее. Характеризуется значительным разнообразием форм и материалов, применяемых в архитектуре зданий (сооружений). |
| | › в индивидуальной жилой застройке | Застройка усадебного или блокированного типа. Часто характеризуется низким уровнем инженерного благоустройства. |
| Бульвар | › в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | Бульварами обычно подчеркиваются основные планировочные оси и пешеходные транзиты |
| | › в районах жилой и общественной застройки | Могут выполнять как транзитную, так и рекреационную функции |
| Набережная | › парадная (большая река) | Набережная главной городской (поселковой) реки. Парадная набережная характеризуется наличием берегоукрепления, преобладанием твердых покрытий и, как правило, регулярной планировкой |
| | › парковая (большая река) | Парковая набережная характеризуется свободной природной линией уреза воды, более естественным подходом к обустройству ландшафта |
| | › второстепенная (малая река) | Набережная малой реки или ручья. Характеризуется меньшим масштабом пространства, приватностью и камерностью. Чаще встречаются в парковом исполнении, хотя существуют примеры и парадных набережных малых рек. |
| Площадь | › общегородского (обще-поселкового) значения | Главная площадь поселения. Здесь проводятся важные городские (поселковые) общественные мероприятия. Часто сформирована ключевыми административными и общественными объектами (администрация, библиотека, клуб и т.д.) |
| | › при знаковых объектах | Аван-пространства перед ключевыми объектами культурного назначения: театрами, цирками, музеями, образовательными учреждениями |
| | › районного значения | Площади внутри жилых районов. Обычно являются ядром общественного центра района. |
| | › компактная при общественно-деловых учреждениях | Компактные «карманные» аван-пространства возле рядовых общественных учреждений |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Парк | › общегородского (обще-поселкового) значения | Главный городской (по-селковый) парк. Важное место отдыха для всех жителей поселения. |
| | › районного значения | Парк внутри жилого райо-на. Ориентирован пре-имущественно на местных жителей. |
| Сквер | › районного или местного (локального) значения | Компактное озелененное общественное пространство преимуще-ственно для отдыха жителей ближайших домов |
| Природные парки, лесопарки | › (в т.ч. буферные зоны национальных парков заповедников) | Территории туристско-рекреационной и спортивной направленности. Характеризуются преобладанием естественной природной среды и минимальным благоустройством. |

1.2 ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ОБОРУДОВАНИЯ

На основе анализа уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования, применяемого в муниципальных образованиях Красноярского края, а также с учетом современного отечественного и зарубежного опыта, был сформулирован перечень типов объектов:

Таблица 1.2. Типы уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования

1. Уличная мебель


1.1. Скамья со спинкой (диван)




1.2. Скамья без спинки



1.3. Модульная (составная) скамья



1.4. Линейная скамья (в т.ч. с применением габионной конструкции)



1.5. Уличный стул



1.6. Уличный стол



1.7. Мебельные группы для пикника



1.8. Лежак (шезлонг)



2. Элементы коммунального оборудования

2.1. Урна малая (объемом до 60 л)



2.2. Урна большая (объемом более 60 л)




3. Ландшафтные сооружения

3.1. Теневой навес (пергола)



3.2. Беседка




3.3. Навес (пергола) с качелями



3.4. Сцена с навесом




3.5. Сцена без навеса (настил)




4. Уличное оборудование


4.1. Велосипедная парковка



4.2. Парковочные столбики



4.3. Декоративное ограждение



4.4. Вазон



1.3 МАТРИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ ПРОСТРАНСТВ

| | Уличная мебель | | | | | | | Коммунальное оборудование | |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Скамья со спинкой (диван) | Скамья без спинки | Модульная (составная) скамья | Линейная скамья (в т.ч. габионы) | Уличный стул | Лежак | Мебельные группы для пикника | Урна малая (до 60 л) | Урна большая (более 60 л) |
| Улица | | | | | | | | | |
| в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | + | + | | | + | | | + | + |
| в районах многоквартирной жилой застройки позднесоветского периода (1960-1990 гг.) | + | + | + | | + | | | + | + |
| в современных районах жилой и общественной застройки | + | + | + | | + | | | + | + |
| в индивидуальной жилой застройке | + | + | | | + | | | + | + |
| Бульвар | | | | | | | | | |
| в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | + | + | + | + | + | | | + | + |
| в районах жилой и общественной застройки | + | + | + | + | + | | + | + | + |
| Набережная | | | | | | | | | |
| парадная (большая река) | + | + | + | + | + | | | + | + |
| парковая (большая река) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| второстепенная (малая река) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Площадь | | | | | | | | | |
| общегородского (общепоселкового) значения | + | + | + | + | + | | | + | + |
| при знаковых объектах | + | + | + | + | + | | | + | + |
| районного значения | + | + | + | + | + | | | + | + |
| компактная при общественно-деловых учреждениях | + | + | + | + | + | | | + | |

| | Уличная мебель | | | | | | | Коммунальное оборудование | |
|---|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Скамья со спинкой (диван) | Скамья без спинки | Модульная (составная) скамья | Линейная скамья (в т.ч. габионы) | Уличный стул | Лежак | Мебельные группы для пикника | Урна малая (до 60 л) | Урна большая (более 60 л) |
| Парк | | | | | | | | | |
| общегородского (общепоселкового) значения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Районного значения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сквер | | | | | | | | | |
| районного или местного (локального) значения | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Природные парки, лесопарки | | | | | | | | | |
| (в т.ч. буферные зоны нацпарков заповедников) | + | + | | + | + | + | + | + | + |

| | Ландшафтные сооружения | | | | | Уличное оборудование | | | |
|---|-------------------------|---------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| | Теневой навес (пергола) | Беседка | Навес (пергола) с качелями | Сцена с навесом | Сцена без навеса (настил) | Велосипедная парковка | Парковочные столбики | Декоративное ограждение | Вазон |
| Улица | | | | | | | | | |
| в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | | | | | | + | + | + | + |
| в районах много-квартирной жилой застройки позднесоветского периода (1960-1990 гг.) | | | | | | + | + | + | + |
| в современных районах жилой и общественной застройки | | | | | | + | + | + | + |
| в индивидуальной жилой застройке | | | | | | + | + | + | |
| Бульвар | | | | | | | | | |
| в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | + | | + | | | + | + | + | + |
| в районах жилой и общественной застройки | + | + | + | | + | + | + | + | + |
| Набережная | | | | | | | | | |
| парадная (большая река) | + | + | + | + | + | + | | + | + |
| парковая (большая река) | + | + | + | + | + | + | | + | + |
| второстепенная (малая река) | + | + | + | + | + | | | + | |
| Площадь | | | | | | | | | |
| общегородского (общепоселкового) значения | + | + | + | + | + | + | | + | + |
| при знаковых объектах | + | + | + | | | + | | + | + |
| районного значения | + | + | + | + | + | + | | + | + |
| компактная при общественно-деловых учреждениях | + | + | + | | | + | | + | + |
| Парк | | | | | | | | | |
| общегородского (общепоселкового) значения | + | + | + | + | + | + | | + | + |
| Районного значения | + | + | + | + | + | + | | + | + |
| Сквер | | | | | | | | | |
| районного или местного (локального) значения | + | + | + | | + | + | | + | + |
| Природные парки, лесопарки | | | | | | | | | |
| (в т.ч. буферные зоны нацпарков заповедников) | | | | | | + | | | |

РАЗДЕЛ 2.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОНСТРУКТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К внешнему виду:

Внешний облик малых архитектурных форм и элементов уличной мебели, находящихся в пределах одного общественного пространства и/или в пределах одного поля зрения должен быть выдержан в общем стилевом решении и цветовой гамме.

В зависимости от характеристик окружающей среды, возможны два принципиально разных подхода к выбору визуального образа малых архитектурных форм: средовой – соподчинение облика малых форм контексту (позволяет подчеркнуть уникальность ландшафта или застройки) – и акцентный – использование малых форм как основного элемента формирования художественного образа (подходит для визуально бедных пространств).

По характерным стилистическим особенностям внешнего вида можно разделить малые архитектурные формы на несколько групп:

Нейтральные – малые архитектурные формы, дизайн которых выполнен в подчеркнуто нейтральных решениях. Не претендуют на доминирующее положение в архитектурно-средовом ансамбле, чем выгодно подчеркивают индивидуальные особенности окружения. Имеют максимально широкий спектр применения и могут быть уместны в различных типах общественных пространств.



Стилизованные – малые архитектурные формы, выполненные в виде имитации или частичного перепрочтения одного из исторических архитектурно-художественных стилей. Характеризуются, как правило, наличием элементов декора, свойственных определенному историческому периоду, применением традиционных материалов (литье из чугуна, бетона). Благодаря сложности формы и наличию декора обычно претендуют на доминирующую позицию в композиции пространства, что может вызывать эффект визуальной перегруженности при неумеренном применении. Применение стилизованных малых архитектурных форм уместно в исторической среде при условии соблюдения соответствия стилевых характеристик (исторического периода, характерных материалов) окружающего пространства художественному решению МАФов.



Природные малые архитектурные формы характеризуются обширным применением дерева, в том числе в естественном виде, с минимальной обработкой, позволяющей сохранить природные формы материала. Уместны в первую очередь в пространстве природно-рекреационных территорий, поскольку позволяет максимально естественным образом вписать малые архитектурные формы в природное окружение.



Современные малые архитектурные формы имеют нарочито футуристичный дизайн, часто с применением современных технологий и материалов (хром, нержавеющая сталь, полимерные и композитные материалы), агрессивно-острых либо, наоборот, обтекаемых форм. В силу яркости внешнего вида претендует на важную роль в композиции пространства. Применение таких элементов целесообразно прежде всего в современных общественных центрах, обладающих соответствующей современной архитектурой зданий и сооружений. Использование современных малых архитектурных форм в сложившейся исторической застройке, как правило, ведет к образованию дисгармоничной среды.



При выборе малых архитектурных форм и элементов уличной мебели следует учитывать общие стилевые характеристики пространства, период постройки прилегающих объектов, значение пространства в структуре города (поселка).

Таблица 2.1. Рекомендации по применению малых архитектурных форм различного стилистического решения в зависимости от типа пространства

| | Нейтральные | Стилизованные | Природные | Современные |
|--|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Улица | | | | |
| в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | + | + | | |
| в районах многоквартирной жилой застройки позднесоветского периода (1960-1990 гг.) | + | | | |
| в современных районах жилой и общественной застройки | + | | | + |
| в индивидуальной жилой застройке | + | + | | |
| Бульвар | | | | |
| в исторических центрах (подцентрах) городов и поселков | + | + | | |
| в районах жилой и общественной застройки | + | | | |
| Набережная | | | | |
| парадная (большая река) | + | + | | |
| парковая (большая река) | + | | + | |
| второстепенная (малая река) | + | | + | |
| Площадь | | | | |
| общегородского (общепоселкового) значения | + | + | | + |
| при знаковых объектах | + | + | | + |
| районного значения | + | | | |
| компактная при общественно-деловых учреждениях | + | | | + |
| Парк | | | | |
| общегородского (общепоселкового) значения | + | + | + | |
| Районного значения | + | | + | |
| Сквер | | | | |
| районного или местного (локального) значения | + | | + | |
| Природные парки, лесопарки | | | | |
| (в т.ч. буферные зоны нацпарков заповедников) | + | | + | |

К материалам:

Металл

- › Применять только сертифицированный продукт
- › Не использовать металл б/у при производстве уличной мебели и МАФ
- › Рекомендуемый тип покрытия – порошковая покраска с предварительной зачисткой пескоструйной обработкой, и нанесением цинкосодержащего грунта или горячего оцинкования.
- › Следует предусматривать подтверждение соблюдения технологического процесса сертификатом или паспортом изделия



Древесина и древесно-полимерные композиты

- › Рекомендуемые породы древесины: сосна, лиственница. Не рекомендуется использовать кедр, поскольку он имеет слишком мягкую структуру.
- › Степень влажности используемой древесины должна быть от 8 до 12%
- › Для клееных элементов, используемых в производстве городской мебели и МАФ, необходимо использовать полиуретановый клей
- › Недопустимо использовать нестроганную древесину
- › Не рекомендуется использовать лаки и эмали при финишной обработке. Рекомендуемый материал для покрытия – масла для дерева с содержанием воска.
- › Для поверхностей, предназначенных для длительного контакта с телом человека (поверхности для сидения), следует применять материалы с теплопроводностью не более 200 мВт/(мК).



Бетон

- › Цемент, применяемый в качестве связующего вещества, должен иметь марку не менее М300. Цемент не должен содержать посторонних примесей.
- › В качестве наполнителя применяется кварцевый песок, каменная крошка или битое стекло.
- › Следует использовать добавки и модификаторы пластифицирующего характера. Они положительно влияют на влагостойкость и морозоустойчивость смеси, а также позволяют получить глянец на поверхности изделия.
- › Допускается использовать красящие вещества в массе смеси.



Натуральный камень

- › Допускается использовать все виды пород, преимущественно добываемые на территории Енисейского макрорегиона
- › Для повышения эксплуатационных характеристик поверхность каменных элементов должна быть отшлифована не менее чем до полуглянцевого состояния
- › Использование натурального камня для элементов, находящихся в непосредственном контакте с человеком (мест для сидения), не допускается.



К цветовому решению:

Рекомендуемые цвета для тонирования древесины:

1012 Серый



622 Махагон



173 Тик



*Цвета подобраны на основе каталога террасного масла BORMA

Рекомендуемые цвета для окраски металлических конструкций:



RAL 7021
Черно-серый



RAL 7043
Транспортный серый



RAL 7016
Антрацитово-серый




RAL 7022
Серая умбра



RAL 6012
Черно-зеленый

2.2 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАЛЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ФОРМАМ, УСТАНОВЛИВАЕМЫМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

К районам Крайнего Севера относятся города: Игарка, Дудинка и Норильск; районы: Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский.



Территории Крайнего севера характеризуются крайне суровым климатом субарктического типа:

- › Средняя температура января -27°C
- › Средний максимум июля $+14,3^{\circ}\text{C}$

В среднем 240 дней в году держится отрицательная температура. От 7 до 9 месяцев в году сохраняется снежный покров. Характерной особенностью является частое установление морозной погоды в совокупности с сильными ветрами, что приводит к образованию снегозаносов.

В условиях экстремальных климатических условий и значительных перепадов (годовой ход абсолютных температур – до 85°C) особые требования должны предъявляться к морозостойкости материалов, их способности сохранять свои эксплуатационные и эстетические свойства даже при критических отрицательных температурах (до -60°C).

При изготовлении элементов уличной мебели, непосредственно контактирующих с человеком, следует особое внимание уделять теплопроводности материалов.

Эксплуатация малых архитектурных форм в районах Крайнего севера в зимний период значительно затруднена, с одной стороны, ввиду климатического дискомфорта и невозможности длительное время находиться на открытом воздухе и, с другой стороны, из-за значительной высоты снежного покрова и снегозаносов. Кроме того, малые архитектурные формы могут создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Уместным решением в таком случае может стать установка временных малых архитектурных форм на летний период. Временная установка должна предусматривать легкость установки и демонтажа элементов МАФ без повреждения покрытия (винтовое крепление к закладным элементам).


Также удачным решением может служить применение элементов уличной мебели, устанавливаемых гравитационным способом, т.е. за счет собственного веса без дополнительного крепления (скамьи на бетонном или каменном основании, с элементами чугунного литья и т.д.).

2.3 ТРЕБОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА


Уличная мебель

Требования к конструкции:


Глубина сиденья варьируется в зависимости от вида скамьи: 0,45-0,6 м – для обычной скамьи, 1-1,5 м – для глубокой. Глубина лежаков – 2-4 м.




Высота сиденья скамьи для отдыха составляет 0,42-0,48 м от уровня земли; для МГН – 0,38-0,58 м (с легким наклоном вперед).



Для повышения комфортности сидений применяются высокие спинки с небольшим уклоном назад (101° - 108°).




Свободное пространство для ног под сиденьем скамьи должно составлять не менее $1/3$ глубины сиденья.




Для защиты от использования элементов не по назначению на скамьях рекомендуется предусматривать подлокотники высотой $0,15$ - $0,25$ м.

Поверхности мест для сидения следует выполнять из материалов с низкой теплопроводностью для обеспечения комфортного круглогодичного использования.




Требования к установке:


Элементы должны быть прочно прикреплены к фундаментам при помощи бетонирования или анкерного крепления (химические анкеры). Не допускается открытое бетонирование, нарушающее целостность чистового покрытия. Для элементов уличной мебели весом более 100 кг допускается установка без дополнительного крепления к поверхности (гравитационный монтаж).




При установке мест для сидения на твердые покрытия рядом обустраивается площадка для остановки инвалидов кресел или детских колясок ($\geq 1,5$ м).




При установке мест для сидения следует следить за тем, чтобы под ними не собиралась вода.



При уклоне покрытия более 1-2 % (вдоль продольной стороны элементов сидений) следует устанавливать элементы/модули длиной не более 1-1,2 м.




По возможности места для сидения следует предусматривать многофункциональными: используемыми в качестве ограждения, лестниц, подпорных стенок и т. п.




Коммунальное оборудование (урны)

Требования к конструкции:


Урны должны иметь единый облик и цвет с элементами уличной мебели, совместно с которыми они применяются.




Урны следует оборудовать оцинкованными ведрами с отверстиями для отвода воды или в виде сетчатой конструкции.




Урны рекомендуется защищать от попадания осадков. Крышку и/или дверцу урны рекомендуется снабжать резиновой прокладкой для смягчения удара.



В местах для курения урны должны оборудоваться пепельницами (возможно заполнение песком).




Внешняя поверхность урн должна быть рельефной/перфорированной для защиты от нанесения надписей, граффити.




Требования к установке:

Элементы должны быть прочно и надежно прикреплены к фундаментам при помощи бетонирования или анкерного крепления или обладать значительным весом, обеспечивающим надежную установку (гравитационную) на ровную поверхность без дополнительного крепления.



Урны для раздельного сбора мусора следует группировать вместе, располагая в ряд.




РАЗДЕЛ 3.


ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ
УСТАНОВКИ

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ УСТАНОВКИ


При установке элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования вдоль путей движения пешеходов следует обеспечивать ширину пешеходного транзита не менее 1,5 м. Ширина зоны для размещения уличной мебели (скамьи, стулья) должна включать дополнительное пространство для ног сидящего.





В случае невозможности обеспечить ширину пешеходного транзита 1,5 м следует предусматривать установку элементов в специально сформированные карманы в покрытии, либо непосредственно в газонное покрытие (при условии обеспечения надежности узла монтажа).




Следует обеспечивать расстояние от элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования до стволов деревьев не менее 1,5 м. До кустарников – не менее 0,5 м.



Запрещается устанавливать малые архитектурные формы и элементы уличной мебели вплотную к фасадам зданий с окнами. Допускается установка скамеек, стульев, урн, вазонов и велопарковок вплотную к глухим частям фасадов.



Рекомендуется отделять места установки элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования от фасадов зданий полосой озеленения.





3.2 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ УСТАНОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЭЛЕМЕНТА И ХАРАКТЕРА ПРОСТРАНСТВ


3.2.1. Скамья со спинкой (диван)

Универсальный элемент уличной мебели, применяемый во всех типах общественных пространств. Служит как для кратковременного отдыха, так и для длительного пребывания, общения, созерцания природных пейзажей и сцен городской жизни.

Рекомендуемое минимальное продольное расстояние между скамьями – 2 м.



При размещении в отдельных карманах в покрытии рекомендуется увеличивать минимальное расстояние между карманами до 5 м.



Особенности размещения в зависимости от типа пространства:


› Улицы, бульвары

На улицах и бульварах скамья со спинкой служит преимущественно для кратковременного отдыха. В отличие от скамеек без спинки дает возможность полностью расслабиться и полноценно отдохнуть, что особенно важно для людей с физическими ограничениями и пожилых.

Основными принципами при размещении скамеек на улице являются:

- › Сохранение пешеходного транзита не менее 1,5 м.
- › Исключение ориентации скамеек непосредственно на фасады зданий и установка вплотную к фасадам с окнами.
- › Не рекомендуется ориентировать скамейки спинками к проезжей части без обеспечения разделительного зеленого буфера.

Рекомендованные способы установки:




г. Красноярск, пр. Мира

› Набережные


Скамьи со спинками на набережных служат не только для кратковременного и более длительного отдыха, но и для созерцания панорамы реки и окружающего ландшафта.

Основными принципами при размещении скамеек на набережной являются:


- › Сохранение пешеходного транзита не менее 1,5 м.
 - › Исключение расположения пешеходного транзита непосредственно за спиной сидящего.
-
- › Обеспечение наиболее выгодных видовых характеристик с мест для сидения. Рекомендуется исключать размещение основных транзитных пешеходных путей между сидящими и наблюдаемым ландшафтом.



Рекомендованные способы установки:



Парковые набережные



Парадные набережные




г. Дивногорск, набережная


› Площади

Основными принципами при размещении скамеек на площади являются:

- › Обеспечение наиболее выгодных видовых характеристик с мест для сидения.
- › Исключение расположения пешеходного транзита непосредственно за спиной сидящего.



- › Не допускается установка скамеек вплотную «спина к спине». В случае необходимости в таком случае следует предусматривать специальную двухстороннюю конструкцию скамеек.



- › Установка скамеек спиной друг к другу допускается только через разделитель в виде посадок кустарников или деревьев.





› Парки, скверы, лесопарки

Поскольку парковые территории характеризуются большим разнообразием типов пространств, при размещении скамеек со спинкой следует ориентироваться на особенности мест размещения.

- › Для парковых аллей и тропинок способы установки скамеек со спинкой аналогичны улицам и бульварам



› Для открытых площадок рекомендованные способы установки аналогичны площадям




г. Красноярск, Сквер им. Сурикова

3.2.2. Скамья без спинки


В отличие от скамеек со спинкой, подходит только для кратковременного отдыха, в связи с чем устанавливается преимущественно в местах интенсивного транзитного движения пешеходов.

Важной особенностью скамеек без спинки является возможность взаимодействовать с ними с двух сторон, что дает возможность устанавливать их «островным» способом внутри пешеходных зон.


Вариант размещения островным способом вдоль улиц, бульваров и парковых аллей:




Вариант размещения на площадях:




Вариант размещения на набережных:



Парковая набережная



Парадная набережная




г. Красноярск, Парк Покровский


3.2.3. Модульная (составная) скамья

Модульные (составные) скамьи служат для формирования различных композиций преимущественно на открытых пространствах. Конфигурации композиций модульных скамей выбираются исходя из особенностей пространства размещения. Модульные скамьи могут иметь элементы для прямого или углового сочленения.

Вариант размещения модульных скамей вдоль улиц, бульваров и парковых аллей:




Варианты композиций из модульных скамей на площадях и открытых площадках в парках, скверах:




3.2.4. Линейная скамья

В отличие от модульных скамей, линейные места для сидения предполагают монтаж на конструкции бетонных или габионных стенок по месту, в связи с чем отсутствует необходимость привязывать их длину и форму к модулю типового изделия.


Линейные скамьи на бетонных или габионных конструкциях основания могут служить как самостоятельные элементы благоустройства для формирования ландшафтных композиций и выделения зон озеленения.



Кроме того, линейные скамьи подходят для оформления подпорных стенок и откосов при перепаде высот.



Вариант применения линейной скамьи на набережной:




3.2.5. Уличный стул

Уличные стулья являются альтернативой скамьям со спинкой, позволяющей разнообразить городские пространства и сформировать различные сценарии взаимодействия пользователей с городской средой.


При расстановке уличных стульев следует формировать мебельные группы, позволяющие использовать их для общения людей, либо ориентированные на наиболее привлекательные видовые панорамы. Не рекомендуется устанавливать отдельно стоящие стулья.

Параллельная установка для созерцания ландшафта (рекомендованное расстояние до 1 м):




г. Красноярск, Юдинский сад

Группы стульев для общения:



Под углом



Друг напротив друга

При установке групп стульев следует учитывать характеристики окружения, в том числе зеленых насаждений. Рекомендуется размещать стулья вблизи деревьев для защиты от перегрева в летний период.



г. Красноярск, Озеро-парк «Октябрьский»

3.2.6. Уличный стол

Уличные столы устанавливаются в комбинации со скамьями или стульями и могут выполнять различные функции. Основными функциями уличных столов являются формирование мест общественного питания и проведения пикников, а также различные досуговые функции, такие как групповые обсуждения, настольные игры, работа на открытом воздухе (особенно актуально при наличии общественной сети wi-fi).

В отличие от мебельных групп для пикников являются самостоятельным элементом мебели. Тем не менее, при комбинировании столов со скамьями или стульями следует соблюдать единство стиливого решения, а также материалов исполнения и цвет окраски.


Варианты расстановки столов:




3.2.7. Мебельные группы для пикника

Мебельные группы для пикника представляют собой объединенные в единую конструкцию стол и места для сидения (скамьи, стулья). Размещаются в специально отведённых местах в парковых и лесопарковых зонах, а также на парковых набережных. Устанавливать мебельные группы для пикника следует в стороне от пешеходных транзитов. Возможность обозревать окружающий ландшафт мест для пикника является дополнительным плюсом при выборе места для размещения.

Варианты расстановки мебельных групп для пикника:



Размещение в парках и лесопарках




Размещение на набережных с панорамным видом


3.2.8. Лежак (шезлонг)

Лежаки служат для длительного отдыха, созерцания ландшафта и принятия солнечных ванн. Размещать лежаки целесообразно в местах с панорамными видами, в особенности у воды, в том числе на набережных и в парковых зонах возле водоемов. Могут размещаться как самостоятельный элемент уличной мебели, а также в составе городских (поселковых) пляжей.

Варианты расстановки лежаков:



Парадная набережная



Парк или парковая набережная




г. Красноярск, Озеро-парк «Октябрьский»


3.2.9. Урна

Урны малого объема (до 60 л) устанавливают как отдельно, так и в комбинации со скамьями. При совместной установке следует обеспечивать единство стиливого решения, цветов и материалов урн и скамей.


Урны должны находиться в пределах видимости относительно мест для сидения, комфортное расстояние от места для сидения до урны не превышает 10 м. В то же время, не следует устанавливать урны вплотную к скамьям для исключения возможного дискомфорта, связанного с неприятным запахом. Минимальное расстояние между урной и скамьей – 2 м.




Отдельно устанавливаемые урны следует размещать на пересечении пешеходных потоков, в том числе на перекрестках дорожек, на входе на площади, а также у входов в учреждения обслуживания. При выборе места для установки следует обеспечивать минимальную ширину пешеходного транзита – 1,5 м.



Урны большого объема (более 60 л) не следует устанавливать совместно со скамьями. Рекомендованное минимальное расстояние до скамей при установке больших урн составляет 10 м.



Оптимальные места для размещения урн большого объема – места массового скопления людей, точки пересечения интенсивных пешеходных потоков, а также входные зоны парковых и лесопарковых зон.




3.2.10. Теневой навес (пергола)


Основной задачей теневого навеса является создание более комфортных климатических условий для отдыха пользователей пространств, защита от перегрева прямыми солнечными лучами. Кроме того, при наличии сплошного покрытия или дополнительного защитного слоя из прозрачного пластика (поликарбоната), теневого навеса может также играть роль защиты от осадков.

Теневые навесы устанавливаются на открытых площадках на набережных, в парках и скверах, а также на площадях. При размещении навесов следует сохранять свободными транзитные пешеходные пути.

Варианты размещения навесов на площадях и открытых площадках в парках, скверах:




Со скамьями со спинкой





Со скамьями без спинки

При размещении вдоль аллей в парках, скверах следует обеспечивать минимальную ширину пешеходного транзита 1,5 м.





При размещении теневого навеса на набережных следует отдавать предпочтение местам с наиболее живописными панорамами окружающего ландшафта.

Варианты размещения навесов на набережных:



Парадные набережные




Парковые набережные

3.2.11. Навес (пергола) с качелями


По принципам размещения навесы с качелями схожи с простыми теньевыми навесами. Дополнительным ограничением становится наличие качающегося элемента, который является источником повышенной опасности.

При размещении качелей следует предусматривать запас пространства по обеим сторонам качелей не менее 2 м. Запрещается размещать качели вплотную к пешеходным транзитам. Также следует обеспечивать расстояние до кустарников и деревьев не менее 2 м.


Размещение качелей на площади и открытых площадках в парках, скверах:



Варианты размещения качелей на набережной:



Парадная набережная



Парковая набережная




г. Красноярск, Левобережная набережная р. Енисей

3.2.12. Сцена


Сцены размещаются на открытых площадках в парках и скверах, на набережных и площадях. При размещении сцены необходимо предусматривать достаточное пространство для скопления людей вокруг, пропорциональное размеру сцены и характеру проводимых мероприятий.

По типу проводимых мероприятий можно выделить три группы сцен:


- › Сцены (настилы) для групповых занятий спортом, йогой, гимнастикой – обычно небольшие, преимущественно открытые (без навеса), с доступом с нескольких сторон.



- › Сцены для камерных выступлений (конкурсы талантов, поэтические вечера, самодеятельность) – средних размеров, могут быть как с навесом, так и без (следует учитывать потребность применения звукоусиливающей аппаратуры), могут включать сидячие места для зрителей.



- › Сцены для проведения массовых мероприятий (поселковые, районные праздники) – обычно более крупного размера, с навесом, имеют обширное пространство перед сценой для зрителей и небольшую техническую зону сзади (желательно с возможностью подъезда техники).




3.2.13. Вазон


Вазоны используются для декоративного оформления пространств, а также в качестве элементов организации пространства.

Основные варианты применения вазонов:

- › Мобильное озеленение в зонах, где по каким-либо причинам невозможно формирование стационарного озеленения (улицы с большим количеством подземных коммуникаций, трансформируемые пространства площадей)



- › Зонирование пространства, выделение транзитных пешеходных зон, отделение зон движения транспорта.




- › Декоративное оформление входов в здания

Наиболее распространенные ошибки при выборе и установке малых архитектурных форм для удобства выделены в отдельный список

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- › Устанавливать малые архитектурные формы на путях движения пешеходов, заужать размещением уличной мебели и оборудования пешеходные транзиты до ширины менее 1,5 метров



- › Устанавливать малые архитектурные формы таким образом, что это может привести к повреждению зеленых насаждений (обломке веток деревьев и кустарников, вытаптыванию газона)



- › Не соблюдать зоны безопасности для малых архитектурных форм с динамическими элементами (качелей)



- › Применять в пределах одного общественного пространства и /или единого поля зрения элементы малых архитектурных форм, имеющие различное стилевое решение, материалы и цветовое решение (несоответствие решений по форме и ритму членений, текстуре, цвету и технологии обработки деревянных элементов, цвету окраски металлических деталей).



- › Использовать методы монтажа малых архитектурных форм с разрушением чистового слоя покрытия, открытое бетонирование опор или закладных деталей.



- › Нарушать при производстве технологии антикоррозийной обработки и покраски металлических элементов малых архитектурных форм, технологии шлифовки и обработки пропитывающими составами деревянных элементов.
- › Использовать в цветовом решении МАФ насыщенные открытые цвета, кроме случаев, когда такое решение предусмотрено комплексной концепцией ландшафтного решения общественного пространства общегородского (общепоселкового) или районного значения.
- › Применять окрашивание по месту в целях обновления внешнего вида и/или борьбы с проявлениями вандализма.

РАЗДЕЛ 4.

ОБРАЗЦЫ УЛИЧНОЙ
МЕБЕЛИ И МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

В рамках настоящего регламента разработаны типовые решения уличной мебели и малых архитектурных форм, отвечающие требованиям регламента и приспособленные для воспроизводства различными производителями на территории Красноярского края.

Также в данном разделе приведены примеры готовых решений из каталогов местных производителей уличной мебели и малых архитектурных форм, отвечающие принципам, изложенным в настоящем регламенте. Подбор образцов уличной мебели и малых архитектурных форм выполнен на основе каталогов производителей, расположенных на территории Красноярского края и республики Хакасии:

- › ООО Дизайн-агентство «АртСтиль»
- › ФКУ ИК-6 ГУФСИН
- › ООО «Мастер»
- › ООО «ПОЛИКРАФТ»
- › ООО «Стимэкс»
- › ООО «Урбан Формс» (URFO)
- › ООО «ЮМАГС»

Также были рассмотрены производители, находящиеся за пределами Красноярского края, но имеющие официальные представительства в регионе:


- › ООО «Авен-Красноярск»
- › ООО «Ксил-Енисей»
- › ООО «Наш Двор Сибирь»

Приведенные в данном разделе образцы малых архитектурных форм не являются единственно возможными для размещения. Данный перечень рекомендуется к применению для рядовых пространств местного и районного значения, не требующих уникальных решений. Для общественных пространств, имеющих особое значение в масштабах города или поселка, рекомендуется в дополнение к объектам из перечня стандартных малых архитектурных форм разрабатывать индивидуальные решения, подчеркивающие уникальность пространства.

4.1 СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 1-2



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО ДА «АртСтиль»

LINER 2
PALISADE 2
PALISADE 4
PALISADE 6

Примечания

2000 (2400)x600x740 мм

Армированный фибробетон, лиственница с нанесением декоративно-защитного покрытия



Производитель, серия

ФКУ ИК-6 ГУФСИН

Примечания

2000x600x800 мм

Стальной каркас, сосна с обработкой лаком



Производитель, серия

ООО «Мастер»

Уличная скамья Б-04.1

Примечания

1970x530x830 мм.

Каркас цельносварный из стальной профильной трубы и листа. Настил из сосновой доски.



Производитель, серия

ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Диван 4.17,
Скамейка 4.5

Примечания

1500x600x900 мм

Стальной каркас, сосна
с защитной пропиткой



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Диваны городские
уличные:
D254,
D2M5-450mm,
D453,
D600

Примечания

1585x530x860 мм

Бруски – ДПК или
дерево; Стальной каркас
– порошковая окраска



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Nua Standart,
Ilfa Standart,
Glans Standart,
Diva Standart

Примечания

1520 x 819 x 676 мм

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Скамейка С-190,
Скамейка С-245

Примечания

1960x950x880 мм

Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Диван 1009,
Диван 1010

Примечания

1500x640x950 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»
(ROBINZON)

Скамья 3 (Сити),
Скамья 4 (Сити 1)

Примечания

1950x460x830 мм

Нержавеющая сталь, деревянный настил с бесцветной защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «Ксил-Енисей»

Диван на железобетонных ножках 002105,
Диван на чугунных ножках 002302, 002303

Примечания

1950x720x860 мм

Бруски выполнены из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%



Производитель, серия

ООО «Наш
Двор-Сибирь»

Скамейка 8002,
Скамейка 8003,
Скамья 0534,
Скамья 0570

Примечания




2000x700x900 мм

Для изготовления используется импрегнированная древесина. Помимо стандартного существует улучшенный вариант с антикоррозийным защитным покрытием методом горячего цинкования.

4.2 СКАМЬЯ БЕЗ СПИНКИ

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 3



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО ДА «АртСтиль»

LINER 1
PALISADE 1
PALISADE 3
PALISADE 5
TRIO

Примечания

2000(2400)х450х410 мм

Армированный фибробетон, лиственница с нанесением декоративно-защитного покрытия



Производитель, серия

ООО «Мастер»

Уличная скамья Б-07.1

Примечания

1970х500х435 мм

Каркас цельносварный из стального уголка, профильной трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски



Производитель, серия

ООО «Мастер» (ECOPLAY)

Скамейка из дерева 4.11

Примечания

1800х600х500 мм

Материалы: каркас - окрашенная металлическая труба, настил - доска из сосны.



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Металлические скамьи
парковые:

Модель С741

Модель С9М5

Модель С501

Модель С453

Модель С452

Примечания

2200х610х450 мм

Бруски – ДПК или
дерево; Стальной каркас
– порошковая окраска



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Ilfa S
Nua S
Diva S
Seedany S

Примечания

1480x440x556 мм

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

C-196/1

Примечания

2000x500x450 мм

Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Скамья 0689
Скамья 1604
Скамья 1607
Скамья 1608

Примечания

1500x450x450 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель,

ООО «Ксил-

Скамья садово-парковая на железобетонных нож-

Примечани

1660x550x440

Бруски выполнены из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Скамья (Артикул 8037)

Скамья (Артикул 8042)

Скамейка (разборная)
(Артикул 8004R)

Скамейка (Артикул
8004Zn)

Скамья (Артикул 0535)

Примечания



2000x700x500 мм

Для изготовления используется импрегнированная древесина. Помимо стандартного существует улучшенный вариант с антикоррозийным защитным покрытием методом горячего цинкования.

4.3 УЛИЧНЫЙ СТУЛ

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 4-5



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель,

ГК «Стимэкс»

Стул уличный
со спинкой:

Ст454

Ст650

Ст600

Примечани

710x650x860

Бруски – ДПК или
дерево; Стальной каркас
– порошковая окраска



Производитель,

ООО «Урбан
Формс»

Ilfa Stool

Nua Stool

Zeezee Stool

Diva Stool

Elva Stool

Примечани

540x819x676

Сталь, окрашенная
высо-
копрочной порошковой
матовой краской, Массив
сибирской сосны, пропи-
танный по специальной
технологии в несколько
слоев деревозащитным



Производитель,

ООО «ЮМАГС»

Стул 1591

Стул 1592

Примечани

500x640x970

Деревянные детали отшли-
фованы, кромки закру-
глены и окрашены лаком.
Металлические элементы
окрашены порошковыми
красками с предвари-
тельной антикоррозийной
обработкой.



Производитель, серия

ООО «Наш
Двор-Сибирь»

Скамейка

(Артикул 8001)

Скамейка

(Артикул 8001Zn)

Примечания



700x600x800 мм

Для изготовления исполь-
зуется импрегнированная
древесина. Помимо стандарт-
ного существует улучшенный
вариант с антикоррозийным
защитным покрытием мето-
дом горячего цинкования.

4.4 ЛЕЖАК (ШЕЗЛОНГ)

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 6



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Шезлонг 4.6

Примечания

1500x600x450 мм

Лежак выполнен из сборной конструкции каркаса и деревянного настила. Каркас – окрашенная стальная, профильная труба; настил – доска из сосны.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Lau
Lau Sit
Lau Big

Примечания

600(1050)x874x1472 мм

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Шезлонг 2052

Примечания

1830x800x930 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной анти-коррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Скамейка Л-13

Скамейка-лежак С-194/2

Примечания

1260x600x1060 мм

Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Скамья (Артикул 8049)

Скамья (Артикул 8050)

Скамья (Артикул 8038)

Примечания

2230x700x1030 мм



Для изготовления используется импрегнированная древесина / робиния. Стальные элементы с порошковой окраской.



4.5 УРНА МАЛАЯ (ОБЪЕМОМ ДО 60 Л)

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 7-9



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Производитель, серия</p> <p>ООО ДА «АртСтиль»</p> <p>УРНА</p> | <p>Примечания</p> <p>Сталь, лиственница</p> |
|  | <p>Производитель,</p> <p>ООО «Мастер»</p> <p>Урна 4.15 Урна 4.16</p> | <p>Примечани</p> <p>460x460x800</p> <p>Каркас – окрашенный стальной уголок, труба; заполнение – доска из сосны</p> |
|  | <p>Производитель,</p> <p>ГК «Стимэкс»</p> <p>Модель U503 Модель U501</p> | <p>Примечани</p> <p>320x320x800</p> <p>Бруски – ДПК; Металл –</p> |



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO
)

Pin
Malva

Примечания

490 x 865 x 380 мм
Сталь, окрашенная
высокопрочной
порошковой матовой
краской, Массив
сибирской сосны, пропитанный по специальной
технологии в несколько
слоев дегревозащитным



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Урна 1043

Примечания

400x300x800 мм.

Урна изготовлена
из листового металла тол-
щиной 5 мм. Металлические
элементы окрашены
порошковыми красками
с предварительной анти-
коррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Урна для мусора У-207
Урна для мусора У-211

Примечания

400x400x1000 мм

Стальной каркас, сосна
с защитной пропиткой



Производитель, серия


ООО «Авен-Красноярск»
(ROBINZON)

Урна 1 (Сити 1)
Урна 2 (Сити 2)

Примечания

410x450x920 мм

Нержавеющая сталь, дере-
вянный настил с бесцвет-
ной защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «Ксил-Енисей»

Урна деревянная
на ж/б основании
- 001312

Примечания

420x420x680 мм

Бруски выполнены из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%.



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Урна (Артикул 9029)
Урна (Артикул 9031)
Урна (Артикул 9032)
Урна (Артикул 9031Zn)
Урна (Артикул 9032Zn)

Примечания


600 × 600 × 900 мм

Для изготовления используется импрегнированная древесина. Стальные элементы с порошковой окраской. Помимо стандартного существует улучшенный вариант с антикоррозийным защитным покрытием методом горячего цинкования.

4.6 ТЕНЕВОЙ НАВЕС (ПЕРГОЛА)

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 10



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель,

ООО
«Мастер»

Примечани

4000x1800x2500

Стальной каркас,
обре-



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Пергола Platz

Примечания

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Пергола 2080

Примечания

2580x1360x2440 мм

Модульный навес (пергола) представляет собой наборную конструкцию из Г-образных металлических стоек, соединенных металлическими связями и деревянными перекладинами.



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Теневой навес
(Артикул 0370)

Примечания

3600x2020x3160 мм


Стальные элементы с порошковой окраской, обрешетка из сосны



4.7 НАВЕС (ПЕРГОЛА) С КАЧЕЛЯМИ

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 11



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Пергола с игровым
элементом:

9.9

9.10

9.12

Примечания

2000x1800x2500 мм

Материалы: каркас – окрашенная металлическая труба, настил – доска из сосны. Предназначена для парков, детских площадок и других мест отдыха, является модульной.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Пергола Kasvi X1 с
Качелями

Пергола Kasvi X2 с
качелями

Пергола с качелями
Platz K

Примечания




2000x1800x2500 мм

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.

4.8 МОДУЛЬНАЯ (СОСТАВНАЯ) СКАМЬЯ

Типовое решение:

Альбом типовых решений уличной мебели и малых архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 12-13



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Комби Т-1

Комби Т-8

Комби Т-2

Комби Т-3

Комби Т-4

Комби Т-5

Модель Т-6

Примечания

6600x1700x930 мм

Несущие элементы
– Архитектурный
бетон; Бруски – ДПК;
Конструктивные эле-
менты – Архитектурный
бетон; Металл –
порошковая окраска



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Скамья Рани L

Примечания

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Вариант комплектации
№1 С-188 с модулями
«Угол»

Вариант комплектации
№2 С-188 с модулями
«Угол»

Примечания

1660x600x450 мм
584x606x480 мм
(угловой)

Архитектурный бетон,
сосна с защитной
пропиткой



4.9 БЕСЕДКА

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Беседка садовая Ш-20/1

Беседка садовая Ш-20

Беседка садовая Ш-62


Примечания

2600x2500x2500 мм

Стальной каркас, сосна
с защитной пропиткой

4.10 ВАЗОН

Варианты из каталогов производителей:

| | | |
|--|--|--|
|  | <p>Производитель, серия</p> <p>ООО «Мастер»</p> <p>Цветочница Б-16.10 Цветочница Б-16.11</p> | <p>Примечания</p> <p>630х630х550 мм</p> <p>Металлические детали цветочницы изготовлены полуавтоматической сваркой. Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.</p> |
|  | <p>Производитель, серия</p> <p>ООО «Мастер» (ECOPLAY)</p> <p>Вазон прямоугольный средний 9.13 Вазон прямоугольный малый 9.14 Вазон средний 9.15 Вазон малый 9.16</p> | <p>Примечания</p> <p>600х600х600 мм</p> <p>Каркас – окрашенный стальной уголок, труба; наполнение – доска из сосны.</p> |
|  | <p>Производитель, серия</p> <p>ООО «Урбан Формс» (URFO)</p> <p>Вазон Gaaga M Вазон Gaaga L</p> | <p>Примечания</p> <p>Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.</p> |



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Вазон для цветов Р1 (П1)

Вазон для цветов Р2 (П2)

Вазон для цветов КВ6 (КВ6) из архитектурного бетона

Вазон для цветов Р454 (П454)

Вазон для цветов Р455 (П455)

Вазон для цветов Р600 (П600)

Вазон для цветов РВ17 (ПВ17)

Вазон для цветов Р451 (П451)

Примечания

Формы и габариты различны.

Архитектурный бетон, натуральный камень (гранит), металлический каркас с заполнением ДПК или деревом



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»


Цветник 2051

Цветник 2055

Примечания

690x560x450 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Вазон для цветов бетонный В-61/2


Вазон для цветов бетонный В-63

Вазон для цветов бетонный В-66/2

Примечания

690х690х500 мм

Архитектурный бетон



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Вазон (Артикул 11001)

Вазон (Артикул 11002)

Вазон (Артикул 11006)

Примечания

800х800х600 мм

Стальной каркас, древесина с защитной пропиткой

4.11 ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПАРКОВКА

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «Мастер»

Велопарковка Б-53

Примечания



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Велопарковка V400
(B400)

Велопарковка B20

Примечания

34x470x685 мм

Конструктивные
элементы: металл –
порошковая окраска



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Велопарковка Verte

Примечания

Профильная труба
и листовая сталь.



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Велопарковка 2022

Примечания

2030x450x750 мм

Металлическая труба
с порошковой окраской



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Велопарковка ВП-3

Примечания

3000x820x1000 мм

Металлическая труба
с порошковой окраской



Производитель,


ООО «Ксил»

Стойка
велосипедная
оцинкованная - 002712
Стойка велосипедная

Примечани

1080x540x930

Металлическая
труба



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Велопарковка
(Артикул 90355)

Велопарковка
(Артикул 0427)

Примечания

2400x680x370 мм

Нержавеющая сталь

4.12 ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Столбик парковочный
SDP6 (СДП6)

Столбик парковочный
SDP12 (СДП12)

Примечания

300x300x900 мм

Архитектурный бетон



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Парковочный столбик
Bollard B1

Примечания

Нержавеющая сталь



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Ограждение металличе-
ское О-400

Примечания

Нержавеющая сталь



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Парковочный столбик
(Артикул 0303)

Примечания

Металлическая стойка
с порошковой окраской

4.13 МЕБЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЛЯ ПИКНИКА

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Уголок отдыха 0607

Примечания

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Группа Skript Group
(2 скамьи + стол)

Группа Svarta Group
(2 скамьи + стол)

Группа Eco S, M, L
(2 скамьи и стол
в едином изделии)

Примечания

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Стол со скамейками
СТ-15

Примечания

Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой

4.14 СТОЛ

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия


ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Стол уличный деревян-
ный 4.12

Примечания

1800x700x800 мм

Стол, представляет собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила. Материалы: каркас – окрашенная металлическая труба, настил – доска из сосны.



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Стол уличный ТБЛ2
Стол уличный шахматный
ТБЛ1

Примечания

700x700x1200 мм

Металл – порошковая окраска, Натуральный гранит



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Стол 2054

Примечания

1570x800x850 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)


Стол Ilfa Stol
Стол Nua Stol
Стол Nua Stol S
Стол Skript Stol

Примечания

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом

4.15 ОГРАЖДЕНИЯ

Варианты из каталогов производителей:



Производитель,


ООО «Авен-Красноярск»

Ограждение металлическое О-327, О-351

Примечани

1500x40x500 мм

Металлические элементы с порошковой окраской



Производитель,

ООО «ЮМАГС»

Ограждение 0637
Ограждение 0640

Примечани

Металлическая конструкция окрашена порошковыми красками* с предварительной антикоррозионной обработкой.

*рекомендуется выбирать для покраски нейтральные оттенки серого/черного.



Производитель, серия

ООО «Мастер»

Газонное ограждение ГО-04

Примечания

Металлические элементы с порошковой окраской*

*рекомендуется выбирать для покраски нейтральные оттенки серого/черного.

